

zi  neled<sup>®</sup>

LED PRODUCTION IMPORT & EXPORT

---


*Ventilación 2024*

---

# Ventilador Nice


Nice ceiling fan

REF. VT-NICE



## Info

Descripción <i>Description</i>	<b>Ventilador 80 W</b> 80 W ceiling fan	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	<b>6</b>
Plafón <i>Ceiling light</i>	<b>45W led</b>	Flujo de aire <i>Air flow</i>	<b>282 m³/min</b>
Color de luz <i>Light temp.</i>	<b>3000-4500-6000K</b>	Motor	<b>35 W DC</b>
Lúmenes <i>Lumens</i>	<b>6300 LM</b>	Peso <i>Weight</i>	<b>5 Kg</b>
Voltaje <i>Voltage</i>	<b>230V AC</b>	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	<b>20-22 m²</b>



## Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White




CE RoHS



# Ventilador Fashion


*Fashion ceiling fan*

REF. VT-FASHION



## Info

Descripción <i>Description</i>	<b>Ventilador 80 W</b> <i>80 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	<b>6</b>
Plafón <i>Ceiling light</i>	<b>45W led</b>	Flujo de aire <i>Air flow</i>	<b>282 m³/min</b>
Color de luz <i>Light temp.</i>	<b>3000-4500-6000K</b>	Motor	<b>35 W DC</b>
Lúmenes <i>Lumens</i>	<b>6300 LM</b>	Peso <i>Weight</i>	<b>5 Kg</b>
Voltaje <i>Voltage</i>	<b>230V AC</b>	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	<b>20-22 m²</b>



## Acabado Finish

Blanco Mate



*Matt White*





*Nice*




*Fashion*



# Ventilador Aspen

Aspen ceiling fan

REF. VT-ASPEN



MODO INVIERNO



PALAS  
RETRÁCTILES



## Info

**Descripción** Ventilador 70 W  
*Description* 70 W ceiling fan

**Plafón** 36W led  
*Ceiling light*

**Color de luz** 3000-4500-6000K  
*Light temp.*

**Lúmenes** 3700 LM  
*Lumens*

**Voltaje** 230V AC  
*Voltage*

**Nº Velocidades** 6  
*Fan speeds*

**Flujo de aire** 212 m³/min  
*Air flow*

**Motor** 34 W DC

**Peso** 8 Kg  
*Weight*

**Área a ventilar** 20-22 m²  
*Area to ventilate*



## Acabado Finish

**Blanco Mate** **Negro Mate**  
   
*Matt White* *Matt Black*



CE RoHS








# Ventilador Siroco

Siroco ceiling fan

REF. VT-SIROCO



## Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador 72 W <i>72 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	6
Plafón <i>Ceiling light</i>	36W led	Flujo de aire <i>Air flow</i>	190 m³/min
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K	Motor	36 W DC
Lúmenes <i>Lumens</i>	3240 LM	Peso <i>Weight</i>	7,5 Kg
Voltaje <i>Voltage</i>	230 V AC	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	20-22 m²



## Acabado Finish

Blanco Mate <i>Matt White</i>	Níquel satin. <i>Satin Nickel</i>	Cuero <i>Antique brass</i>
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------







# Ventilador Bora

Bora ceiling fan

REF. VT-BORA



## Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador 72 W 72 W ceiling fan	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	6
Plafón <i>Ceiling light</i>	36W led	Flujo de aire <i>Air flow</i>	220 m³/min
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K	Motor	36 W DC
Lúmenes <i>Lumens</i>	3240 LM	Peso <i>Weight</i>	7,5 Kg
Voltaje <i>Voltage</i>	230V AC	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	20-22 m²



## Acabado Finish

Blanco Mate	Negro Mate
Matt White	Matt Black





*Siroco*



*Bora*





# Ventilador **Manila**

*Manila ceiling fan*

REF. VT-MANILA



MODO INVIERNO




**PALAS RETRÁCTILES**



## Info

Descripción	<b>Ventilador 77 W dimable</b>	Nº Velocidades	6
<i>Description</i>	<i>77 W dimmable ceiling fan</i>	<i>Fan speeds</i>	
Plafón	45W led	Flujo de aire	180 m³/min
<i>Ceiling light</i>		<i>Air flow</i>	
Color de luz	3000-4500-6000K	Motor	32 W DC
<i>Light temp.</i>		Peso	6,5 Kg
Lúmenes	6300 LM	Área a ventilar	20-22 m²
<i>Lumens</i>		<i>Area to ventilate</i>	
Voltaje	230V AC		
<i>Voltage</i>			



## Acabado *Finish*

Blanco Mate



*Matt White*



CE RoHS




# Ventilador Destroy

Destroy ceiling fan

REF. VT-DESTROY




MODO INVIERNO



PALAS RETRÁCTILES

## Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador 77 W <i>77 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	6
Plafón <i>Ceiling light</i>	45W led	Flujo de aire <i>Air flow</i>	180 m³/min
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K	Motor	32 W DC
Lúmenes <i>Lumens</i>	6300 LM	Peso <i>Weight</i>	6,5 Kg
Voltaje <i>Voltage</i>	230 V AC	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	20-22 m²



## Acabado Finish

Blanco Mate	Blanco Mate/Gris	Blanco M./Negro M.	Oro Mate	Blanco y Nordik
<i>Matt White</i>	<i>Matt White/Grey</i>	<i>M.White/M.Black</i>	<i>Matt gold</i>	<i>White &amp; Nordik</i>



LED 15000h On/off 100,000 veces 120° MEMORIA NO DIMABLE SILENCIOSO 6,5 kg/m² 20-22 CE RoHS


# Ventilador Barat

Barat ceiling fan

REF. VT-BARAT



MODO INVIERNO




VENTILADOR OSCILANTE



## Info

Descripción <i>Description</i>	<b>Ventilador 75 W</b> 75 W ceiling fan	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	<b>6</b>
Plafón <i>Ceiling light</i>	<b>60W led dimable</b>	Flujo de aire <i>Air flow</i>	<b>90 m³/min</b>
Color de luz <i>Light temp.</i>	<b>2700-4000-6500K</b>	Motor	<b>15 W DC</b>
Lúmenes <i>Lumens</i>	<b>4800 LM</b>	Peso <i>Weight</i>	<b>1 Kg</b>
Voltaje <i>Voltage</i>	<b>220-240 V AC</b>	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	<b>12-16 m²</b>



## Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



CE RoHS






# Ventilador Biruji

*Biruji ceiling fan*

REF. VT-BIRUJI



MODO INVIERNO




VENTILADOR OSCILANTE



## Info

Descripción <i>Description</i>	<b>Ventilador 65 W</b> <i>65 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	<b>6</b>
Plafón <i>Ceiling light</i>	<b>50W led dimable</b>	Flujo de aire <i>Air flow</i>	<b>90 m³/min</b>
Color de luz <i>Light temp.</i>	<b>2700-4000-6500K</b>	Motor	<b>15 W DC</b>
Lúmenes <i>Lumens</i>	<b>4000 LM</b>	Peso <i>Weight</i>	<b>1 Kg</b>
Voltaje <i>Voltage</i>	<b>220-240 V AC</b>	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	<b>12-16 m²</b>



## Acabado Finish

Blanco Mate



*Matt White*





*Barat*



*Biruji*

# Ventilador Terral


Terral ceiling fan

REF. VT-TERRAL



## Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador 68W <i>68 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	3
Plafón <i>Ceiling light</i>	32W led dimable	Flujo de aire <i>Air flow</i>	100 m³/min
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K	Motor	36 W DC
Lúmenes <i>Lumens</i>	2200 LM	Peso <i>Weight</i>	3 Kg
Voltaje <i>Voltage</i>	200-240 V AC	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	12-14 m²



## Acabado Finish

Blanco Mate	Negro Mate
	
<i>Matt White</i>	<i>Matt Black</i>




# Ventilador **Mistral**

*Mistral ceiling fan*

REF. VT-MISTRAL




MODO INVIERNO



## Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador 101 W <i>101 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	6
Plafón <i>Ceiling light</i>	72W led dimable	Flujo de aire <i>Air flow</i>	102 m³/min
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K	Motor	29 W DC
Lúmenes <i>Lumens</i>	1750 LM	Peso <i>Weight</i>	4 Kg
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	8-12 m²



## Acabado *Finish*

Plata



Silver



CE RoHS




# Ventilador Levante

Levante ceiling fan

REF. VT-LEVANTE



MODO INVIERNO




MODELO CLASSIC  
[ SIN LUZ ]



## Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador 60 W <i>60 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	6
Plafón <i>Ceiling light</i>	24W led	Flujo de aire <i>Air flow</i>	203 m³/min
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K	Motor	36 W DC
Lúmenes <i>Lumens</i>	2300 LM	Peso <i>Weight</i>	5 Kg
Voltaje <i>Voltage</i>	230 V AC	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	17-20 m²



## Acabado Finish

Blanco Mate	Classic	Níquel satin.	Cuero	Negro Mate	Blanco-Nordik
<i>Matt White</i>	<i>Classic</i>	<i>Satin Nickel</i>	<i>Antique brass</i>	<i>Matt Black</i>	<i>White-Nordik</i>




CE RoHS




# Ventilador Olaf

Olaf ceiling fan

REF. VT-OLAF



MOTOR  
DC



\*PALAS REVERSIBLES  
BLANCO-NORDIK



## Info

Descripción **Ventilador 52 W**  
Description *52 W ceiling fan*

Plafón **20W led**  
Ceiling light

Color de luz **3000-4000-6500K**  
Light temp.

Lúmenes **1750 LM**  
Lumens

Voltaje **220-240 V AC**  
Voltage

Nº Velocidades **6**  
Fan speeds

Flujo de aire **155 m³/min**  
Air flow

Motor **32 W DC**

Peso **5 Kg**  
Weight

Área a ventilar **12-20 m²**  
Area to ventilate

## Acabado Finish

Blanco y Nordik



White & Nordik



CE RoHS





# Ventilador Indus

Indus ceiling fan

REF. VT-INDUS



MODELO CLASSIC  
[ SIN LUZ ]




INDUS LUZ



## Info

Descripción <i>Description</i>	<b>Ventilador 84 W</b> 84 W ceiling fan	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	<b>3</b>
Plafón <i>Ceiling light</i>	<b>16W led</b>	Flujo de aire <i>Air flow</i>	<b>25 m³/min</b>
Color de luz <i>Light temp.</i>	<b>6500K</b>	Motor	<b>68 W DC</b>
Lúmenes <i>Lumens</i>	<b>1280 LM</b>	Peso <i>Weight</i>	<b>4 Kg</b>
Voltaje <i>Voltage</i>	<b>220-240 V AC</b>	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	<b>8 m²</b>



## Acabado Finish







Ventiladores mini  
*Small ceiling fans*


# Ventilador Garbí

Garbí ceiling fan

REF. VT-GARBÍ



MODO INVIERNO



## Info

**Descripción** Ventilador 60 W  
*Description* 60 W ceiling fan

**Plafón** 24W led  
*Ceiling light*

**Color de luz** 3000-4500-6000K  
*Light temp.*

**Lúmenes** 2500 LM  
*Lumens*

**Voltaje** 220-240 V AC  
*Voltage*


**Nº Velocidades** 6  
*Fan speeds*

**Flujo de aire** 160 m³/min  
*Air flow*


**Motor** 36 W DC

**Peso** 3 Kg  
*Weight*

**Área a ventilar** 20-22 m²  
*Area to ventilate*



## Acabado Finish

Blanco Mate   Negro M.-Cuero   Nordik   Níquel Sat-Gris  
  
*Matt White   Matt B.-Antic B.   Nordik   Sat. Nickel-Grey*



CE RoHS




# Ventilador Gregal

*Gregal ceiling fan*

REF. VT-GREGAL



MODO INVIERNO



## Info

**Descripción** Ventilador 56 W  
*Description* 56 W ceiling fan

**Plafón** 24 W led  
*Ceiling light*

**Color de luz** 3000-4500-6000K  
*Light temp.*

**Lúmenes** 2300 LM  
*Lumens*

**Voltaje** 230 V AC  
*Voltage*


**Nº Velocidades** 6  
*Fan speeds*

**Flujo de aire** 150 m<sup>3</sup>/min  
*Air flow*

**Motor** 32 W DC

**Peso** 2 Kg  
*Weight*

**Área a ventilar** 12-14 m<sup>2</sup>  
*Area to ventilate*



## Acabado Finish

**Blanco Mate** Negro Mate  
*Matt White* *Matt Black*



CE RoHS




# Ventilador Tubik

Tubik ceiling fan

REF. VT-TUBIK



MODO INVIERNO



## Info

Descripción **Ventilador 56 W**  
*Description 56 W ceiling fan*

Plafón **24W led**  
*Ceiling light*

Color de luz **3000-4500-6000K**  
*Light temp.*

Lúmenes **2300 LM**  
*Lumens*

Voltaje **230V AC**  
*Voltage*


Nº Velocidades **6**  
*Fan speeds*

Flujo de aire **140 m³/min**  
*Air flow*

Motor **32 W DC**

Peso **3,4 Kg**  
*Weight*

Área a ventilar **12-14 m²**  
*Area to ventilate*



## Acabado Finish

Blanco Mate **Negro Mate**  
   
*Matt White Matt Black*



CE RoHS






*Tubik*



# Ventilador Mini Siroco

Mini Siroco ceiling fan

REF. VT-MINISIROCO



MODO INVIERNO



PALAS RETRÁCTILES

## Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador 60 W <i>60 W ceiling fan</i>	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	6
Plafón <i>Ceiling light</i>	24W led	Flujo de aire <i>Air flow</i>	200 m³/min
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K	Motor	36 W DC
Lúmenes <i>Lumens</i>	2160 LM	Peso <i>Weight</i>	6 Kg
Voltaje <i>Voltage</i>	230V AC	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	15-17 m²



## Acabado Finish

Blanco Mate <i>Matt White</i>	Níquel satin. <i>Satin Nickel</i>	Cuero <i>Antique brass</i>
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------



CE RoHS








# Ventilador Mini Bora

Mini Bora ceiling fan

REF. VT-MINIBORA



MODO INVIERNO



PALAS RETRÁCTILES

## Info

Descripción **Ventilador 60 W**  
*Description 60 W ceiling fan*

Plafón **24W led**  
*Ceiling light*

Color de luz **3000-4500-6000K**  
*Light temp.*

Lúmenes **2160 LM**  
*Lumens*

Voltaje **230V AC**  
*Voltage*

Nº Velocidades **6**  
*Fan speeds*

Flujo de aire **200 m³/min**  
*Air flow*

Motor **36 W DC**

Peso **6 Kg**  
*Weight*

Área a ventilar **15-17 m²**  
*Area to ventilate*



## Acabado Finish

Blanco Mate **Negro Mate**  
   
*Matt White Matt Black*



CE RoHS




# Ventilador Mini Destroy

Mini Destroy ceiling fan

REF. VT-M.DESTROY BM




MODO INVIERNO



PALAS RETRÁCTILES

## Info

Descripción <i>Description</i>	<b>Ventilador 62 W</b> 62 W ceiling fan	Nº Velocidades <i>Fan speeds</i>	<b>6</b>
Plafón <i>Ceiling light</i>	<b>30W led</b>	Flujo de aire <i>Air flow</i>	<b>127 m³/min</b>
Color de luz <i>Light temp.</i>	<b>3000-4500-6000K</b>	Motor	<b>32 W DC</b>
Lúmenes <i>Lumens</i>	<b>4200 LM</b>	Peso <i>Weight</i>	<b>4 Kg</b>
Voltaje <i>Voltage</i>	<b>230V AC</b>	Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	<b>15-17 m²</b>



## Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



CE RoHS



# Ventilador Mini Destroy Musical

Music Mini Destroy ceiling fan

REF. VT-M.DESTROY MUSIC BM



 Bluetooth™

 ALTAVOZ 5W ESTÉREO

RGB MUSIC




MODO INVIERNO



PALAS RETRÁCTILES

## Info

Descripción	Ventilador musical 62 W RGB Bluetooth	Nº Velocidades	6
Description	62W RGB ceiling fan with Bluetooth	Flujo de aire	127 m³/min
Plafón	30W led	Motor	32 W DC
Ceiling light		Peso	4 Kg
Color de luz	3000-4500-6000K	Área a ventilar	15-17 m²
Light temp.		Area to ventilate	
Lúmenes	4200 LM	Altavoz	5W Estéreo
Lumens		Speaker	
Voltaje	230V AC		
Voltage			



## Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



CE RoHS



zi  neled<sup>®</sup>

by salamandra**luz**<sup>®</sup>

Av. Miguel Hernández nº 33 - 46960 Aldaia (Valencia)  
Tf. +34 96 072 09 16 [www.salamandaluz.net](http://www.salamandaluz.net)  
[info@salamandaluz.net](mailto:info@salamandaluz.net) | [pedidos@salamandaluz.net](mailto:pedidos@salamandaluz.net)