



salamandraLuz®

**no
ve
da
des**


23-24



G4 BI PIN LED 2W DIMABLE


	F	F	F
Referencia	7401 DIM	7402 DIM	7403 DIM
Descripción	G4 BI PIN LED 2W	G4 BI PIN LED 2W	G4 BI PIN LED 2W
Ángulo	360°	360°	360°
Color de luz	3000K	4000K	6500K
Voltaje	12-24V	12-24V	12-24V
Medidas (mm)	Ø 10x37	Ø 10x37	Ø 10x37
Lúmenes	200	210	220
PF	>1	>1	>1
CRI	>80	>80	>80

PRECIOS NETOS
ECOTASA INCLUIDA





R183



R184



R185

DIÁMETRO
GRANDE
ESPECIAL



DIÁMETRO
GRANDE
ESPECIAL

R190



R191



R192

Negro Mate



PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO

CE RoHS

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	Ø CORTE	MÍN.
R183	EMP. REDONDO BASCULANTE	85 mm	75 mm	5
R184	EMP. CUADRADO BASCULANTE	85 mm	75 mm	5
R185	EMP. REDONDO BASCULANTE	105 mm	74 mm	5
R190	EMP. REDONDO BASCULANTE	115 mm	80 mm	5
R191	EMP. REDONDO BASCULANTE	93 mm	80 mm	5
R192	EMP. CUADRADO BASCULANTE	93 mm	80 mm	5

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.



7602/7603-NM



7605-NM



7607-NM



7608-NM

Negro Mate



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	LÚMENES	VOLTAJE	Ø	Ø CORTE	CAJA
7602-NM	PANEL LED EXTRAPLANO REDONDO 18W	4000K	1500	220-240	220 mm	205 mm	20
7603-NM	PANEL LED EXTRAPLANO REDONDO 18W	6000K	1500	220-240	220 mm	205 mm	20
7605-NM	PANEL LED EXTRAPLANO CUADRADO 18W	4000K	1500	220-240	220 mm	205 mm	20
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	LÚMENES	VOLTAJE	Ø	Ø CORTE	CAJA
7607-NM	PANEL LED EXTRAPLANO REDONDO 6W	4000K	480	220-240	120 mm	110 mm	20
7608-NM	PANEL LED EXTRAPLANO CUADRADO 6W	4000K	480	220-240	120 mm	110 mm	20



PRECIOS NETOS
ECOTASA INCLUIDA



Negro Mate



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	LÚMENES	VOLTAJE	Ø	CAJA
7613-30 NM	PANEL SUPERFICIE REDONDO 30W LED	4000K	2700	85-265	220 mm	20
7614-30 NM	PANEL SUPERFICIE CUADRADO 30W LED	4000K	2700	85-265	220 mm	20



PRECIOS NETOS
ECOTASA INCLUIDA



Blanco Mate



Níquel Sat.



REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO	COLOR	LÚMENES	VOLTAJE	DIMENSIONES	CAJA
524-60	PANEL RECTANGULAR LED 36W	BLANCO MATE Y NÍQUEL SAT.	4000K	2880	100-240	60x30x2,5 cm	10
526-60	PANEL RECTANGULAR LED 36W		6000K	3000	100-240	60x30x2,5 cm	10
524-90	PANEL RECTANGULAR LED 72W		4000K	5760	100-240	90x30x2,5 cm	10
526-90	PANEL RECTANGULAR LED 72W		6000K	6000	100-240	90x30x2,5 cm	10
524-120	PANEL RECTANGULAR LED 72W		4000K	5760	100-240	120x30x2,5 cm	5
526-120	PANEL RECTANGULAR LED 72W		6000K	6000	100-240	120x30x2,5 cm	5




PRECIOS NETOS
ECOTASA INCLUIDA

Ventilador led Garbí

REF. VT-GARBÍ


Info

Descripción	Ventilador de techo led 24 W
Color de luz	3000-4500-6000 K
Voltaje	200-240 V AC
Lúmenes	2500
Nº velocidades	6
Flujo de aire	160 m³/min
Motor	35W DC
Peso	3 Kg
Medidas	Ø61 cm h ₁ :48 cm h ₂ :35 cm
Área a ventilar	20-22 m²



Ventilador con
MEMORIA

MOTOR
DC



Acabado



Flexo led Roda


REF. **FX-RODA**

Info

Descripción	Flexo led dimable 12W+0,5W quitamiedos
Color de luz	3000-4000-6000 K
Voltaje	220-240V AC DC 24V 500mA
Lúmenes	800
Altura	37 cm
+Info	· Intensidad y color de luz regulable · Quitamiedos

Acabado

Blanco Mate Negro Mate



Ventilador led Gregal

REF. VT-GREGAL

Info

Descripción	Ventilador de techo dimable 56 W
Color de luz	3000-4500-6000 K
Plafón	24 W LED
Voltaje	200-240 V AC
Lúmenes	2300
Nº velocidades	6
Flujo de aire	150 m³/min
Motor	32WDC
Peso	2 Kg
Medidas	Ø55 cm h:29 cm
Área a ventilar	12-14 m²

Acabado



Blanco mate Negro mate



Ventilador con **MEMORIA**

MOTOR **DC**

MODO INVIERNO



Ventilador led Barat

REF. VT-BARAT

Info




Descripción	Ventilador de techo led dimable 60 W
Color de luz	2700-4000-6500 K
Voltaje	200-240 V AC
Lúmenes	4800
Nº velocidades	6
Flujo de aire	90 m³/min
Motor	15 W DC
Peso	1 Kg
Medidas	40x50 cm h:22 cm
Área a ventilar	12-16 m²

Acabado

Blanco mate



MODO INVIERNO



Ventilador led Biruji

REF. VT-BIRUJI

Info




Descripción	Ventilador de techo led dimable 50 W
Color de luz	2700-4000-6500 K
Voltaje	200-240 V AC
Lúmenes	4000
Nº velocidades	6
Flujo de aire	90 m³/min
Motor	15 W DC
Peso	1 Kg
Medidas	Ø 50x40 cm h:22 cm
Área a ventilar	12-16 m²

Acabado

Blanco mate





MODO INVIERNO



Plafón led Jaspe

REF. PF-JASPE

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR



REF. PF-JASPE BM



Info

- Descripción Plafón led **dimable** 76W (68+8)
- Color de luz 3000-4000-6500 K
- Voltaje 220-240V AC
DC 160-180V 230mAx2
- Lúmenes 6000
- PF / RA >0,5 / >80



REF. PF-JASPE B-NK



REF. PF-JASPE N-NK

Acabado



- Blanco Mate
- Blanco M. - Nordik
- Negro M. - Nordik

LED 76W 15.000 h On/off 100.000 veces 120° DIMABLE Flicker Free CE RoHS

Plafón led Kunzo

REF. PF-KUNZO

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR




REF. PF-KUNZO BM



Info

- Descripción Plafón led **dimable** 88W (80+8)
- Color de luz 3000-4000-6500 K
- Voltaje 220-240V AC
DC 180-200V 230mAx2
- Lúmenes 7000
- PF / RA >0,5 / >80



REF. PF-KUNZO B-NK



REF. PF-KUNZO N-NK


Acabado

- Blanco Mate
- Blanco M. - Nordik
- Negro M. - Nordik

Plafón led Perla

REF. PF-PERLA

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR



NUEVA VERSIÓN PLAFÓN LED PERLA EN FICHA Nº 54

Descripción	Plafón led dimable 72W (58+14)
Color de luz	2700-4000-6500 K
Voltaje	220-240V AC
Lúmenes	5700
PF / RA	>0,5 / >80



LUZ ARO EXTERIOR
2700-4000-6500 K



LUZ INTERIOR
2700 K

Acabado

- Blanco mate
- Con brillos * * * * *


LED 72W 15.000 h On/off 100.000 veces 120° DIMABLE Flicker Free

CE RoHS

Plafón led Sílice-45

REF. PF-SÍLICE-45

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR



Info

- Descripción Plafón led **dimable** 50W
- Color de luz 3000-4000-6500 K
- Voltaje 220-240V AC
DC 90-120V 230mAx2
- Lúmenes 3000
- PF / RA >0,5 / >80

Acabado



Pie de salón led Arya

REF. PS-ARYA

PIE DE SALÓN
CON MEMORIA!



**REGULABLE
EN INTENSIDAD**





**COLOR DE LUZ
REGULABLE
CCT**

Info

- Descripción Pie de salón led **dimable** 25 W
- Color de luz Regulable 2800-6500 K (6 tonos)
- Voltaje 100-240V AC
DC 24V 1000mA
- Lúmenes 1700
- PF / RA >0,5 / >80
- +Info Interruptor CCT

Acabado

- Blanco mate
- Negro mate



* Medidas en cm

LED
25W

15.000 h

On/off
100.000
veces

0-180°

DIMABLE

Flicker
Free

CE RoHS



Pie de salón led Sauron

REF. PS-SAURON



Info



Descripción Pie de salón led **dimable** 35 W (30+5)

Color de luz 4000 K

Voltaje 220-240V AC
DC 24V 1500mA

Lúmenes 3000 / 500

PF / RA >0,5 / >80




Acabado



Regletas led 527

REF. 527-60
527-90
527-120



REGLETA CCT

6500-4000-3000K
NO ACUMULES STOCK

Blanco Mate




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	LÚMENES	VOLTAJE	DIM.	CAJA
527-60	REGLETA 30W LED	3000-4000-6500K CCT	2700	220-240	60x12x4 cm	10
527-90	REGLETA 40W LED	3000-4000-6500K CCT	3600	220-240	90x12x4 cm	10
527-120	REGLETA 50W LED	3000-4000-6500K CCT	4500	220-240	120x12x4 cm	10



PRECIOS NETOS
ECOTASA INCLUIDA

Lámparas G9 8050

REF. 8050/10
8050/6



Info

Descripción Lámpara 10xG9 máx. 10W
Lámpara 6xG9 máx. 10W

Voltaje 220-240 V AC

Medidas:
8050/10 100x145 cm
8050/6 82x76x17 cm



Ø tulipa 12 cm (ambos modelos)

+Info Bombillas no incluidas


Acabado

Oro Mate

Negro Mate



AJUSTABLE EN ALTURA ↓
8050/10



CE RoHS

IP
20



G9



Lámparas y sobremesa G9 8050

REF. 8050/8
8050/2

Info

Descripción Lámpara 8xG9 máx. 10W
Sobremesa 2xG9 máx. 10W

Voltaje 220-240 V AC

Medidas:
8050/8 80x145 cm
8050/2 20x42 cm

Ø tulipa 12 cm (ambos modelos)

+Info Bombillas no incluidas

Acabado

Oro Mate Negro Mate




8050/2 DER




8050/2 IZQ




AJUSTABLE EN ALTURA ↓
8050/8



DERECHA



IZQUIERDA



CE RoHS

IP 20



Plafón led Zoom

REF. PF-ZOOM-23
 PF-ZOOM-30
 PF-ZOOM-40
 PF-ZOOM-50
 PF-ZOOM-60



ACABADO NO DISPONIBLE
 EN Ø 60 CM

PRODUCTO RETROFIT
 ULTRASLIM

20



3000-4000-6500K
 CCT CON INTERRUPTOR

REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO	COLOR	LÚMENES	VOLTAJE	DIMENSIONES	CAJA
PF-ZOOM 23	PLAFÓN LED 22W	BLANCO MATE, NEGRO MATE, CUERO, NORDIK	3000K-4000K-6500K	2200	85-265	23x2,5 cm	20
PF-ZOOM 30	PLAFÓN LED 28W	BLANCO MATE, NEGRO MATE, CUERO, NORDIK	3000K-4000K-6500K	2800	85-265	30x2,5 cm	20
PF-ZOOM 40	PLAFÓN LED 36W	BLANCO MATE, NEGRO MATE, CUERO, NORDIK	3000K-4000K-6500K	3600	85-265	40x2,5 cm	10
PF-ZOOM 50	PLAFÓN LED 45W	BLANCO MATE, NEGRO MATE, CUERO, NORDIK	3000K-4000K-6500K	4500	85-265	50x2,5 cm	5
PF-ZOOM 60	PLAFÓN LED 60W	BLANCO MATE, NEGRO MATE, CUERO	3000K-4000K-6500K	6000	85-265	60x2,5 cm	5



CE RoHS

PRECIOS NETOS
 ECOTASA INCLUIDA

Sobremesas E27



REF. SB-1001
SB-1002



REF. SB-1001 N-NK



REF. SB-1001 B-NK



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC



+Info Bombilla no incluida



REF. SB-1002 B-NK



REF. SB-1002 N-NK



Sobremesas E27


REF. **SB-1003**
SB-1005



REF. SB-1003 B-NK



REF. SB-1003 N-NK



Blanco M. - Nordik Negro M. - Nordik

Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC


+Info Bombilla no incluida



REF. SB-1005 B-NK



REF. SB-1005 GR-NK




Blanco M. - Nordik Gris - Nordik



Sobremesa E27



REF. SB-1004



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W
Voltaje 220-240 V AC
+Info Bombilla no incluida


Acabado

Níquel Sat.	Cuero
	
Pantalla blanca	Pantalla beige



Sobremesa E27

REF. SB-1006



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W
Voltaje 220-240 V AC
+Info Bombilla no incluida

Acabado


Cuero



zioneled®

Flexo Cervera

REF. FX-CERVERA



Info

Descripción Flexo 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Blanco Mate Negro Mate



 **INCLUYE CLIP
(PINZA NEGRA)**

CE RoHS 

IP
20





E27



Pie de salón Winter

REF. PS-WINTER



Info

Descripción Pie de salón 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Blanco Mate Negro Mate



CE RoHS



IP
20




E27



Sobremesa E14

REF. SB-1008

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción	Sobremesa cerámica 1xE14 máx. 15W
Voltaje	220-240 V AC
+Info	Bombilla no incluida


Acabado



Sobremesa E14

REF. SB-1009

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción	Sobremesa cerámica 1xE14 máx. 15W
Voltaje	220-240 V AC
+Info	Bombilla no incluida


Acabado



Sobremesa E14

REF. SB-1010

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa cerámica
1xE14 máx. 15W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida




Acabado



Sobremesa E27

REF. SB-1011

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción	Sobremesa cerámica 1xE27 máx. 20W
Voltaje	220-240 V AC
+Info	Bombilla no incluida


Acabado



Sobremesas E14

REF. SB-1012
SB-1013

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesas cerámicas
1xE14 máx. 15W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida



REF. SB-1012




REF. SB-1013

Acabado



Sobremesa E27

REF. SB-1014



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida


Acabado

Blanco M.- Nordik



Sobremesa E14

REF. SB-1015



Info

Descripción Sobremesa 1xE14 máx. 15W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado



zioneled®

Sobremesas E14 Lámpara y pie E27

REF. C-1017
PS-1017
SB-1016
SB-1017


Hecho con
mimbres natural

Info



Descripción Sobremesas
1xE14 máx. 15W
Lámpara colgante
y pie de salón
1xE27 máx. 20W
Voltaje 220-240 V AC
+Info Bombilla no incluida

Acabado



Bambú





REF. C-1017




REF. PS-1017



REF. SB-1016




REF. SB-1017



zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1050



Info


Descripción	Sobremesa cerámica 1xE27 máx. 20W
Voltaje	220-240 V AC
+Info	Bombilla no incluida

Acabado



Sobremesas E14 y E27

REF. **SB-1051**
SB-1052



Info

Descripción Sobremesas cerámicas
1xE14 máx. 15W
1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado



REF. SB-1052




REF. SB-1051



Sobremesa E27

REF. SB-1053



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Blanco M.- Nordik


Negro M.- Nordik



Sobremesa E27

REF. SB-1007 BL

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado


Blanco - Oro



Sobremesa E27

REF. SB-1040

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Blanco

Negro



REF. SB-1040 BL



REF. SB-1040 NG




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1041 BL

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Gris - Blanco




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1042 RET

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Teja - Retorta




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1043 RET

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Teja - Retorta




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1044 RET

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Piedra - Retorta




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1045 RET

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Piedra - Retorta




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1046 BL

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Blanco




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1047 NG

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Negro




zioneled®

Sobremesa E27

REF. SB-1048 RET

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado


Piedra - Retorta



Sobremesa E27

REF. SB-1049 RET

CERAMIC
SERIES



Info

Descripción Sobremesa 1xE27 máx. 20W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Teja - Retorta




GU10 CCT 4,5-6,5-8W


POTENCIA Y COLOR DE LUZ
REGULABLES



Referencia	7100-N
Descripción	GU10 CCT 4,5-6,5-8W LED
Ángulo	120°
Color de luz	3000-4000-6000K
Voltaje	175-265V
Medidas (mm)	Ø50x56
Lúmenes	Desde 430 hasta 840LM
PF	>0,5
CRI	>80



4.5W 20 mA	3000 K - 430 LM 4000 K - 450 LM 6000 K - 480 LM
6.5W 28 mA	3000 K - 620 LM 4000 K - 650 LM 6000 K - 685 LM
8.0W 35 mA	3000 K - 760 LM 4000 K - 800 LM 6000 K - 840 LM




CE RoHS



Testado
Checked

MD50

	F	F	F
Referencia	7101	7102	7103
Descripción	MD50 LED 7W	MD50 LED 7W	MD50 LED 7W
Ángulo	120°	120°	120°
Color de luz	3000K	4500K	6000K
Voltaje	175-265V	175-265V	175-265V
Medidas (mm)	Ø 50x23	Ø 50x23	Ø 50x23
Lúmenes	680	700	720
PF	>0,5	>0,5	>0,5
CRI	>80	>80	>80




Testeado
Checked

Plafón led Dreamy

REF. PF-DREAMY

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR



Info

- Descripción Plafón led **dimable** 105W (90+15)
- Color de luz 2700-4000-6500 K
- Voltaje 220-240V AC
DC 65-140V 230mAx2
- Lúmenes 5800
- PF / RA >0,5 / >80




Acabado

Negro mate


Plafón led Ring

REF. **PF-RING**

52 cm



8



Info

Descripción Plafón led **dimable** 72W

Color de luz 2700-4000-6500 K

Voltaje 220-240V AC
DC 185V 260mA

Lúmenes 4680

PF / RA >0,5 / >80

Acabado

Gris

Negro mate



CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR

52




Plafón led Zenith

REF. PF-ZENITH

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR

52 cm



8



Info

Descripción Plafón led **dimable** 72W

Color de luz 2700-4000-6500 K

Voltaje 220-240V AC
DC 185V 260mA

Lúmenes 4680

PF / RA >0,5 / >80



Acabado


Blanco M.- Nordik Negro M.- Nordik



Plafón led Perla

REF. PF-PERLA

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR



Info

- Descripción Plafón led **dimable** 72W (58+14)
- Color de luz 2700-4000-6500 K
- Voltaje 220-240V AC
- Lúmenes 5700
- PF / RA >0,5 / >80

Acabado

- Blanco mate
- Con brillos


LED 72W 15.000 h On/off 100.000 veces 120° DIMABLE Flicker Free CE RoHS 1

Plafón led Fashion

¡Nuevo acabado!

REF. PF-FASHION

CON MEMORIA EN MANDO Y PULSADOR



Info

- Descripción Plafón led **dimable** 100W
- Color de luz 3000-4000-6000 K
- Voltaje 220-240V AC
DC 280-320V 230x2 mA
- Lúmenes 7500
- PF / RA >0,5 / >80

Acabado


Negro M.- Nordik



zioneled®

Colgante 8822

REF. 8822



Info

Descripción Lámpara colgante
1xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Blanco mate Negro mate Cuero



SERIE
VINTAGE

56




CE RoHS



Colgante 8823

REF. 8823



Info

Descripción Lámpara colgante
1xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida


Acabado

Blanco mate Negro mate Cuero



Colgante 8828

REF. 8828



Info

Descripción Lámpara colgante
1xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida


Acabado

Blanco mate Negro mate Cuero



Colgante 8824-3

REF. 8824-3





Info

Descripción Lámpara colgante
3xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC


+Info Bombilla no incluida

Acabado



Colgante 8825-3

REF. 8825-3



Info

Descripción Lámpara colgante
3xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Blanco mate Negro mate Cuero



SERIE
VINTAGE

60



Bases

- REF. **BASE-1**
BASE-2
BASE-3
BASE-4



REF. **BASE-1**
 (PARA 3 COLGANTES)
 L: 100 CM



REF. **BASE-2**
 (PARA 4 COLGANTES)
 L: 110 CM



REF. **BASE-3**
 (PARA 3 COLGANTES)
 L: 110 CM



REF. **BASE-4**
 (PARA 3 COLGANTES)
 Ø: 35 CM

Info

Descripción Bases para lámparas colgantes
 Disponible para 3 y 4 luces

Acabado

Negro mate



Colgantes GLASS

REF. GLASS-1
GLASS-2

Info

Descripción Lámpara colgante
1xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC



+Info Bombilla no incluida

Acabado


Cristal




REF. GLASS-1



REF. GLASS-2



Colgantes GLASS

REF. GLASS-3
GLASS-4
GLASS-5

Info


Descripción Lámpara colgante
1xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC


+Info Bombilla no incluida

Acabado


Cristal

REF. GLASS-3



REF. GLASS-4



REF. GLASS-5



Colgantes GLASS

REF. GLASS-6
GLASS-7

Info

Descripción Lámpara colgante
1xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC


+Info Bombilla no incluida

Acabado


Cristal




REF. GLASS-6



REF. GLASS-7



COLGANTES MIMBRE

REF. **C-1018**
C-1019
C-1020

Hecho con
mimbre natural

Info


Descripción Lámpara colgante
1xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC



+Info Bombilla no incluida

Acabado


Mimbre




REF. **C-1018**



REF. **C-1019**



REF. **C-1020**



SETS COLGANTES MIMBRE

REF. L1-1020-3L
L4-1020-3L

Hecho con
mimbre natural

Info

Descripción Lámpara colgante
3xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida

Acabado

Mimbre



REF. L1-1020-3L



REF. L4-1020-3L



SETS COLGANTES MIMBRE

REF. L1-1018-3L
L4-1018-3L

Hecho con
mimbre natural

Info

Descripción Lámpara colgante
3xE27 Máx.20 W

Voltaje 220-240 V AC

+Info Bombilla no incluida



REF. L4-1018-3L




REF. L1-1018-3L

Acabado

Mimbre





BASE-2 + 4 x GLASS-6



BASE-3 + 3 x GLASS-7



BASE-2 + 4 x GLASS-7



**BASE-4
+
GLASS-5 + GLASS-4 + GLASS-3**

Flexo led Dock


REF. **FX-DOCK**

Info


Descripción	Flexo led dimable 4W con enchufe
Color de luz	4000 K
Voltaje	100-240V AC DC 10V 300mA
Lúmenes	320
Altura	48 cm
+Info	Con enchufe

Acabado

Blanco Mate Negro Mate



Backpanel 48W



REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO	COLOR	UGR	LÚMENES	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES	CAJA
528-60	PANEL CUADRADO LED 48W	BLANCO MATE	3CCT	<19	4800	100-240	20	60x60x2,5 cm	10



zioneled®

Sobremesas

REF. 8508(E14)

REF. 8507(G9)

Info

Descripción

Sobremesa 1xE14 máx 10W
Sobremesa 1xG9 máx 10W

Voltaje


220-240 V AC

+Info


Lampara sobremesa
(bombilla no incluida)

Acabados


Cuero Níquel



REF. 8508-CU



REF. 8507-NS



LÁMPARAS
TOUCH!
ON / OFF

70 |



CE RoHS




Pies de salón


REF. **ISILDUR-NM**



REF. **IVAR-NM**



REF. **RAGNAR-NM**



REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO	VOLTAJE
PS-ISILDUR-NM	Pie de salón 2xE27 Máx. 15W + Lector 1xE14 Máx.6W	NEGRO MATE	220-240 V AC
PS-IVAR-NM	Pie de salón 1xE27 Máx.15W	NEGRO MATE	220-240 V AC
PS-RAGNAR-NM	Pie de salón led 30/5W dimable	NEGRO MATE	220-240 V AC

Sobremesas **E27**
REF. **SB-1005**

Info

Descripción Sobremesa E27 1xMáx.20W

Voltaje 220-240 V


+Info Lámpara sobremesa
(bombilla no incluida)



REF. **SB-1005-RET**



REF. **SB-1005-BG**



Acabados

Retorta Beige

